

**GMINA WADOWICE GÓRNE**  
39-308 Wadowice Górne  
Wadowice Górne 116  
NIP 8172175250 REGON 851661234

Wadowice Górne, 27 marca 2019 r.

UG.IR.271.4.35.2018.AK

## **ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WYKONAWCACH, KTÓRZY ZŁOŻYLI W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU OFERTY, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH, OFERTACH ODRZUCONYCH**

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53) – w skrócie „Pzp”,

**Zamawiający - Gmina Wadowice Górne,**

**informuje, że** w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „**Rozbudowa i przebudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 800 m.sz./d w miejscowości Izbiska**” – nr referencyjny: UG.IR.271.4.2018.AK, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.12.2018 r. pod numerem 661509-N-2018

**jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę**

**INSTALBUD Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 6a, 35-105 Rzeszów,**

która przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji i **otrzymała 100,00 pkt. Cena wybranej oferty wynosi 13 499 445,30 zł brutto (słownie: trzynaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 30/100)**

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

- oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu;
- Wykonawca spełnia warunki uczestnictwa w postępowaniu;
- Wykonawca nie został wykluczony z postępowania;
- oferta Wykonawcy (w kryterium cena + okres gwarancji) uzyskała 100,00 pkt. w skali 100,00 pkt;

Ponadto informujemy, że:

1) W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyło 3 Wykonawców:

Nr oferty	Nazwa oraz adres wykonawcy	Cena brutto w zł	Okres gwarancji w miesiącach	Liczba przyznanych punktów	
01	<b>Demetrix Sp. z o.o. Sp. k</b> ul. 1-ego Maja 35 41-940 Piekary Śląskie	<b>16 758 315,31</b>	<b>60</b>	<b>oferta nie podlega ocenie</b>	
02	<b>„INSTALBUD” Sp. z o.o.</b> ul. Boya Żeleńskiego 6a 35-105 Rzeszów	<b>13 499 445,30</b>	<b>60</b>	Cena 60 pkt. Gwarancja 40 pkt.	<b>100 pkt.</b>
03	<b>AQUA Spółka z o.o.</b> Tomaszowice Kol. 36 A 21-008 Tomaszowice	<b>13 200 557,35</b>	<b>60</b>	<b>oferta nie podlega ocenie</b>	

2) **Oferta nr 01 złożona przez firmę Demetrix Sp. z o.o. Sp.k, ul. 1-go Maja 35, 41-940 Piekary Śląskie, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.**

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy Pzp oraz zapisami rozdziału 19 SIWZ Wykonawca związany jest swoją ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Termin składania ofert upłynął 25 stycznia 2019 r. o godz. 13.00.

Na podstawie regulacji zawartej w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający, pismem nr UG.IR.271.4.18.2018.AK z dnia 18.02.2019 r. wezwał Wykonawcę do przedłużenia terminu związania ofertą o kolejne 30 dni wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Dodatkowo Zamawiający wyznaczył termin złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody do dnia 25 luty 2019 r. do godz. 13.00. W/w pismo zostało wysłane do Wykonawcy pocztą elektroniczną w dniu 18.02.2019 r. o godz. 09:40 oraz pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru. Zamawiający otrzymał zwrotne potwierdzenie odbioru pisma przez Wykonawcę w dniu 19.02.2019 r.

Zamawiający stwierdza, że do upływu terminu wskazanego we wniosku o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, tj. 25 luty 2019 r. godz. 13:00, Wykonawca nie przesłał Zamawiającemu odpowiedzi na jego wniosek. Zatem Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.



**3) Wykonawca składający ofertę nr 03 tj. firma AQUA Spółka z o.o., Tomaszowice Kol. 36 A, 21-008 Tomaszowice został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 i art. 24 ust. 1 pkt. 16 i 17 oraz 24. ust. 12, a jego oferta została uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.**

Zamawiający pismem nr UG.IR.271.4.29.2018.AK z dnia 11.03.2019 r. wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu przetargowym pn.: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 800 m.sz./d w miejscowości Izbiska”, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w art. 12 ust. 2 pkt. 3.

Jak wynika z powyższego, tylko jedna z przedstawionych w przedłożonym wykazie robót inwestycji dot. realizacji roboty budowlanej związanej z budową bądź rozbudową oczyszczalni ścieków, może być brana pod uwagę jako realizacja mogąca potwierdzić spełnienie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu. Jest to inwestycja pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Borowie”. Jako dowód została przedłożona przez firmę AQUA Sp. z o.o. kopia dokumentu (referencji) – Potwierdzenie wykonywanych prac, podpisanego przez Wójta Gminy Borowie (strona 22 załączników do pisma nr 27/2019).

Wspomniane pismo nie precyzuje jednak wszystkich żądanych przez Zamawiającego informacji, m.in. „wykonanie kompletnych reaktorów biologicznych wraz z wyposażeniem technologicznym z zastosowaniem technologii osadu czynnego w układzie przepływowym ciągłym z pionowymi osadnikami wtórnymi, o przepustowości min. 800 m<sup>3</sup>/dobę”.

W celu rozwiania wynikłych z tego tytułu wątpliwości, Zamawiający posłużył się ogólnodostępnymi informacjami ze stron internetowych, tj.:

- <https://egarwolin.pl/artukul/gm-borowie-umowa-na/291978>
- <https://wirtualnygarwolin.pl/archiwum-aktualnosci/4651-borowie-pora-rozpozacz-rozbudowe-oczyszczalni>
- [http://borowie.home.pl/rpo\\_oczyszczalnia.html](http://borowie.home.pl/rpo_oczyszczalnia.html)

Zamawiający nie znalazł pożądaných informacji, natomiast podejrzenie wzbudziła rozbieżność pomiędzy przepustowością oczyszczalni. Wykonawca stwierdza, że przepustowość oczyszczalni wynosi 800 m<sup>3</sup>/d, natomiast z informacji pozyskanych przez Zamawiającego wynika, że przepustowość wynosi 530 m<sup>3</sup>/d.

W związku z powyższym Zamawiający wezwał Wykonawcę - firmę AQUA Spółka z o.o. Tomaszowice Kol. 36A, 21-008 Tomaszowice - do złożenia dodatkowych dowodów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, w tym w szczególności potwierdzających wielkość przepływu średniodobowego rozbudowanej oczyszczalni ścieków w m. Borowie tj. umowę, protokół odbioru, protokół rozruchu oczyszczalni, specyfikację techniczną i ew. inne.

Nieprzekraczalny termin złożenia wyjaśnień i dodatkowych dowodów Zamawiający określił na dzień 22 marca 2019 r. W określonym wyżej terminie nie wpłynęło żadne wyjaśnienie na wezwanie Zamawiającego.

Ponadto, w dniu 21.03.2019 r. Zamawiający otrzymał pismo od innego Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, tj. INSTALBUD Sp. z o.o., z wnioskiem „o odrzucenie przez Zamawiającego z postępowania oferty nr 03 złożonej przez Firmę AQUA Spółka z o.o., jako oferty niespełniającej warunków udziału w postępowaniu oraz nieodpowiadającej treści SIWZ”.





W uzasadnieniu firma INSTALBUD Spółka z o.o. przedłożyła kopię pisma będącego odpowiedzią na wniosek o udzielenie informacji publicznej, skierowanego do Urzędu Gminy Borowie, w sprawie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Borowie”.

Przedłożona informacja z Urzędu Gminy Borowie, Nr RG.1431.02.2019 z dnia 21.03.2019 r., potwierdza, że wykonawcą inwestycji była firma AQUA Spółka z o.o. Tomaszowice Kol. 36 A w ramach umów 18/2014 i 27/2015 (na te same umowy powołuje się firma AQUA Sp. z o.o.) oraz stwierdza w pkt. 4 informacji, że „Wydajność średnio dobową oczyszczalni wynosiła 530 m<sup>3</sup>/d, maksymalna dobową wynosiła 660 m<sup>3</sup>/d”.

Informacja ta potwierdza dane uzyskane przez Zamawiającego, natomiast nie potwierdza oświadczenia Wykonawcy - firmy AQUA Sp. z o.o.

W dniu 22.03.2019 r. Wykonawca – firma AQUA Spółka z o.o. pismem z L.dz. (godzina wysłania: 14:45, godzina odczytania: 15:28) wniósł o wydłużenie terminu wyznaczonego na złożenie wyjaśnień do dnia 27 marca 2019 roku, argumentując to jednym zdaniem treści: „ Dostarczenie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w tak krótkim czasie nie jest możliwe z uwagi konieczność dokonania dodatkowej szczegółowej analizy oraz weryfikacji tych dokumentów”.

Zamawiający uznał, że powyższy wniosek jest bezzasadny. Termin, jaki określił Zamawiający, jest wystarczający do złożenia i udokumentowania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w tym „w szczególności potwierdzających wielkość przepływu średniodobowego rozbudowanej oczyszczalni ścieków w m. Borowie” jest wystarczający. Wykonawca potwierdził otrzymanie wezwania e-mailem o godz. 21:15 20-ego marca – dwa dni (tj. 21.03 i 22.03) są wystarczające do dostarczenia wymaganych dokumentów i Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań, by jak najszybciej rozwiązać wątpliwości Zamawiającego, gdyż – jak wynika jednoznacznie z treści wezwania – Zamawiający podjął podejrzenie o poświadczeniu nieprawdy przez Wykonawcę.

Ponadto Wykonawca z chwilą przystępowania do udziału w przetargu dysponował wiedzą, czy jest podmiotem spełniającym warunki udziału czy też nie, a jak wynika ze złożonego w ofercie oświadczenia, Wykonawca potwierdził spełnienie warunków udziału. Dokonywanie „dodatkowej szczegółowej analizy oraz weryfikacji tych dokumentów czy takie warunki spełnienia”, na tym etapie postępowania jest już przez Wykonawcę nieuprawnione.

Nieprzekraczalny termin złożenia wyjaśnień i dodatkowych dowodów Zamawiający określił na dzień 22 marca 2019 roku. W wymaganym terminie Wykonawca nie przedłożył żadnych dodatkowych dowodów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, w tym także tych określonych w wezwaniu przez Zamawiającego.

Informacje wskazane przez Wykonawcę mogły mieć wpływ na wynik postępowania gdyż uznanie jego informacji za wiarygodne mogło prowadzić do wyboru jego oferty o ile byłaby zgodna z SIWZ i nie zawierałaby rażąco niskiej ceny.

4) Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostanie zawarta po telefonicznym zawiadomieniu Wykonawcy, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wcześniej niż po upływie 5 dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia pocztą elektroniczną.

WÓJT GMINY  
Wadowice Górne  
Michał Depina