

UG.IR .271.6.2016 WP
(Odpowiedź nr 4)

- Wykonawcy -

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.
**„Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wadowicach Dolnych
o część z salą widowiskowo – sportową”.**

W związku z pytaniem dotyczącym SIWZ jakie wpłynęło do Zamawiającego - na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych - (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień .

Treść pytania , które wpłynęło do Zamawiającego :

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wadowicach Dolnych o część z salą widowiskowo - sportową”

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem pn. j.w., zgodnie z Art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1.W pozycji 20 przedmiaru „Adaptacja/przebudowa starej części szkoły”, przyjęto KNNR 2/302/2, dotyczący ścian murowanych, budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziurawek. Opis przedstawia kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych. Proszę o podanie właściwej podstawy nakładu.

2. W pozycji 38 „Adaptacja/przebudowa starej części szkoły”, przyjęto KNNR 2/1302/3 (1), dotyczący drzwi stalowych i przegród. Opis przedstawia dwukrotne malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną. Proszę o podanie właściwej podstawy nakładu.

3. W pozycji 11, punktu 2 przedmiaru „Stan surowy otwarty”, przyjęto KNNR 2/1404/6, dotyczący malowania rur stalowych i blaszanych do Fi 200·mm, farbą olejną. Opis przedstawia rusztowania wewnętrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach, wysokość rusztowań do 9m. Proszę o podanie właściwej podstawy nakładu.

4. W pozycji 11, punktu 3 przedmiaru „Stan surowy otwarty”, przyjęto KNNR 2/1404/3, dotyczący malowania grzejników radiatorowych, farbą olejną. Opis przedstawia rusztowania wewnętrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach, wysokość rusztowań do 9m. Proszę o podanie właściwej podstawy nakładu.

5. W pozycji 9 i 10, punktu 4 przedmiaru „Stan surowy otwarty”, przyjęto KNNR 2/302/2, dotyczący ścian murowanych, budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziurawek. Opis przedstawia kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych - analogia pustak kominowo- wentyl./wentyl. PKW29 Firmy CJ BLOK. Proszę o podanie właściwej podstawy nakładu.

6. W pozycji 5, dla punktu 4 przedmiaru „Stan wykończeniowy”, przyjęto nieistniejący nakład KNNR 2/1301/7 (1). Proszę o podanie właściwej podstawy nakładu.

Odpowiedź Zamawiającego do w/w pytań o wyjaśnienie do SIWZ.

Ad. pkt. 1.

Do wyceny tej pozycji kosztorysowej należy przyjąć pozycję kosztorysową z podstawą nakładu określoną w programie komputerowym w którym będzie opracowywany kosztorys ofertowy Wykonawcy odpowiadającą opisowi tej pozycji w załączonym przedmiarze robót w ilości 55,5 m.

Ad. pkt. 2.

Do wyceny tej pozycji kosztorysowej należy przyjąć pozycję kosztorysową z podstawą nakładu określoną w programie komputerowym w którym będzie opracowywany kosztorys ofertowy Wykonawcy odpowiadającą opisowi tej pozycji w przedmiarze robót tj. dla malowania dwu krotnego farbą emulsyjną podłoży gipsowych w ilości 130,94 m².

Ad. pkt. 3.

Do wyceny tej pozycji kosztorysowej należy przyjąć pozycję kosztorysową z podstawą nakładu określoną w programie komputerowym w którym będzie opracowywany kosztorys ofertowy Wykonawcy odpowiadającą opisowi tej pozycji w przedmiarze robót tj. rusztowania wewnętrzne rurowe , pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach, wysokość rusztowania do 9 m.

Ad. pkt. 4.

Do wyceny tej pozycji kosztorysowej należy przyjąć pozycję kosztorysową z podstawą nakładu określoną w programie komputerowym w którym będzie opracowywany kosztorys ofertowy Wykonawcy odpowiadającą opisowi tej pozycji w przedmiarze robót tj. rusztowania wewnętrzne rurowe , pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach, wysokość rusztowania do 9 m.

Ad. pkt. 5.

Do wyceny pozycji kosztorysowej 9 i 10 elementu 4 – „Ściany parteru część magazynowa i socjalna” należy przyjąć pozycję kosztorysowe z podstawą nakładu określoną w programie komputerowym w którym będzie opracowywany kosztorys ofertowy Wykonawcy odpowiadającą opisowi tych pozycji w przedmiarze robót z wykonania kanałów spalinowych i wentylacyjnych – z zachowaniem określonych w przedmiarach ilości ich wykonania.

Ad. pkt. 6.

Do wyceny tej pozycji kosztorysowej należy przyjąć pozycję kosztorysową z podstawą nakładu określoną w programie komputerowym w którym będzie opracowywany kosztorys ofertowy Wykonawcy odpowiadającą opisowi tej pozycji w przedmiarze robót w ilościach w niej określonych.

.....

Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia.

Przedłożone przez Zamawiającego do wyceny przedmiary robót opracowano w oparciu o kosztorys inwestorski opracowany w programie komputerowym Zuzia 1994-2000 .

Rozwinięcie szczegółowe podanej przez Zamawiającego podstawy nakładów do wyceny dla każdej pozycji kosztorysowej określa m.in. zestawienie materiałów oraz sprzętu do wyceny danej pozycji kosztorysowej.

Jednakże mając świadomość, że Wykonawcy do opracowywania kosztorysów ofertowych korzystają z różnych programów komputerowych w różnych wersjach i że mogą wystąpić przy podawaniu narzuconych podstaw nakładu rozbieżności w stosunku do określonych przez Zamawiającego podstawach wyceny oraz opisach w niektórych pozycjach kosztorysowych wycenianych przez Wykonawców – to Zamawiający dopuszcza zmianę opisu pozycji podstawy nakładu wyliczenia wartości danej pozycji kosztorysowej lub zastąpienia jej kalkulacją indywidualną w stosunku do opisu i podstawy wyceny danej pozycji określonej przez Zamawiającego, ale bez dokonywania zmian w podanych ilościach w przedmiarach podanych przez Zamawiającego oraz przy zachowaniu spójności opisu danej pozycji z przedmiarem robót.

Zamawiający do wyceny szczegółowej pozycji kosztorysowych nie narzuca norm nakładów oraz nie wyszczególnia rodzajów przyjętych materiałów lub sprzętu, - jeżeli nie wynika to jasno z opisu danej pozycji kosztorysowej określonej przez Zamawiającego.

Prosi się o śledzenie na bieżąco strony internetowej Zamawiającego na której dostępna jest SIWZ, gdyż są już zamieszczane odpowiedzi na zadawane pytania do SIWZ oraz będą się pojawiały kolejne odpowiedzi dotyczące wyjaśnień do SIWZ, które będą pomocne przy sporządzeniu oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Na stronie internetowej Zamawiającego www.wadowicegorne.pl w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została zamieszczona treść niniejszego wyjaśnienia pod nazwą – „Odpowiedź nr 4 do SIWZ”.

mgr Jerzy Kos

Wójt Gminy Wadowice Górne